



Oppmålingsguide

Inkludert Design Tips


Liftgardiner



Liftgardin montert inni vindusnisje

Mål

- A. Bredde: mål i flere steder, oppe, i midten og nede. Noter den minste mål. Skriv vindusbredde: vi trekker c. ½ cm fra begge sider for klaring.
- B. Høyde.
- C. Monteringshøyde: fra øverst på vinduet til gulvet (viktig hvis du skal riktig lengde betjening).



Liftgardin montert utenfor vindusnisje

Mål

- A. Vindusbredde: List-til-list. (A1). Ferdig bredde på gardinen bør være minst 2cm bredere enn vinduet på begge sider, mer hvis det er plass. Det bør være minst 5cm bredere hvis det ikke er list.
- B. Vindushøyde: List-til-list. (B1). Ferdig høyden på gardinen inkluderer hvor mange centimeter over (og evt. under vinduet) gardinen blir montert.
- C. Monteringshøyde: Fra gulvet til hvor liftsystemet er festet til veggen. Det er viktig hvis du skal få riktig lengde på betjening.
- D. Hvor mye plass er det både til venstre og til høyre, til den nærmeste hindring. Hindringen kan være møbler, vegg, et annet vindu, lysbryter, bilder osv. Dette begrense hvor mye ekstra vi kan legge på i bredden.

Design Tips

Inni Vindusnisje

Det kan være praktisk å montere liftgardiner inni vindusnisje hvis vinduene åpnes innover fordi skinne blir i veien.

Nisjen må være dyp nok for montering og for gardinene å gå opp og ned uten hindring.

Best med utenpå montering hvis vinduet er ikke veldig høy. Hvis det er utenpå får man inntrykk at vinduet er større enn det virkelig er.

Utenfor Vindusnisje

Hvor høy over vinduet å montere?

Vi trenger c.7cm for festene. Hvis vindulist er bred nok kan du montere på list, men det kan være vanskelig hvis list er profilert.

Jeg vil helst feste gardiner litt høyere over vinduet hvis mulig. Mellom $\frac{1}{2}$ og $\frac{1}{3}$ veien mellom vinduet og taket kan være fint. Mange like dem helt opp under taket.

Gardinen henger alltid 25-30cm ned når det er dratt hele veien opp. Derfor hvis du montere 15-20cm over vinduet kommer du til å slippe inn mest mulig lyst mens samtidig dekker den øverste delen av vinduskarm.

Se også rundt i rommet: Montering på det samme linjer som skap, bilder osv kan unngå "berg-og-dalsbane" effekten.

Liftgardiner ser mer "riktig" ut hvis de er bredere enn vinduet: minst 2cm bredere enn vindulist på begge sider. Hvis det er ikke vindulist anbefaler vi minst 5cm bredere på begge sider spesielt hvis det er i soverom og skal være lystett. Det samme gjelder overlapping med veggen under vinduet.